

**Genişlik=600mm**  
**Derinlik=600mm**

**Yük Taşıma Kapasitesi: 600 kg.**

**Standart Yükseklikler:**

11 farklı U yüksekliği: 12U, 16U,  
20U, 22U, 26U, 32U, 36U, 39U,  
42U, 45U, 47U

**Standartlar ve Uygunluk:**



**ISO 9001:2008**

Kalite Yönetim Sistemi

EN 61587 -1:2012  
Elektronik Donanım İçin Mekanik  
Yapılar, Kabinetler

IEC 297-1, 19" montaj  
IEC 297-2, Tüm kabinet Ölçüleri



**CE Uyumluluğu**  
EN 60950-1:2006  
Bilgi teknolojisi cihazları -  
Güvenlik – Bölüm-1-  
Genel kurallar



**Çevre Dostu;**  
\*Çevre Bilinci  
\*RoHS uyumluluğu  
\*% 100 Geri dönüşümlü  
malzeme

**Standart Renkler:**



RAL 9005 Siyah



RAL 7035 Açık Gri

DYNAmic Serisi Dikili Tip Kabinetler , 19" w:600mm d:600mm  
fiziki ölçülerde, maksimum iç kullanım derinliğinde, 10 farklı U  
yüksekliği ile, kullanıcılara geniş bir seçim olanağı sunuyor.

\*\*\* Kapı seçenekleri için sayfa 5'e bakınız.



PATLATILMIř  
İZİM ÜZERİNDE  
DETAYLAR


Dekoratif alüminyum  
cam kapı çerçevesi

Tek nokta kilitlemeli  
kollu kilit sistemi


Silindirik "O"  
Tipi Kilit üstte,  
mekanik tırnaklı  
geçme sistem  
altta

Cihaz Montaj Dikmesi  
kolay ayarlama ve sökme


1 adet sürgülü  
Kauçuklu kablo giriş modülü.  
Yoğun kablo giriři için  
maksimum açılma  
w350mm x d135mm.




ALT GÖRÜNÜŐ




ÖN GÖRÜNÜŐ



YAN GÖRÜNÜŐ




ARKA GÖRÜNÜŐ




ÜST GÖRÜNÜŐ




KONSTRÜKSİYON  
ÇİZİMLERİ

KONSTRÜKSİYON  
ÇİZİMLERİ

İZOMETRİK GÖRÜNÜŐ



PATLATILMIŐ GÖRÜNÜŐ

ÖN KAPAK  
AÇILMA AÇISIMAX/STD/MIN  
CİHAZ MONTAJ MESAFELERİGENİŐLİK VE  
YÜKSEKLİK  
ÖLÇÜLERİ


## DYNAmic Serisi Dikili Tip 19" Kabinetler W=600mm D=600mm

| Ürün Kodu ***       | Ürün Tanımı                                | Ölçü WxDxH<br>mm | h<br>Ölçüsü in U | h<br>mm. | *H mm, Dıştan Dışa<br>Tekerlek ve Ayaksız<br>Ölçü mm. | Geniřlik mm. | Geniřlik Cihaz<br>Dikmeler Arası | Derinlik mm. | **Derinlik Cihaz Dik.<br>arası Sevkiyat Konf. | Ambalaj İçi Miktar | Ambalaj Ölçüleri<br>WxDxH mm | Net Ürün Ağırlığı kg. | Brüt Ürün Ağırlığı<br>kg. | Palet İçi Miktar ad. | Palet Ölçüleri<br>WxDxH mm | Palet Ağırlığı kg. |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| LN-FS12U6060-CC-111 | 12U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 600x600x720      | 12U              | 533      | 720                                                   | 600          | 19"                              | 600          | 370                                           | 1                  | 680x680x850                  | 35,7                  | 42,9                      | 2                    | 680x680x1700               | 85,8               |
| LN-FS16U6060-CC-111 | 16U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 600x600x898      | 16U              | 711      | 898                                                   | 600          | 19"                              | 600          | 370                                           | 1                  | 680x680x1020                 | 40,9                  | 48,5                      | 2                    | 680x680x2076               | 97                 |
| LN-FS20U6060-CC-111 | 20U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 600x600x1076     | 20U              | 889      | 1076                                                  | 600          | 19"                              | 600          | 370                                           | 1                  | 680x680x1216                 | 45,2                  | 53,2                      | 2                    | 680x680x2432               | 106,4              |
| LN-FS22U6060-CC-111 | 22U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 600x600x1164     | 22U              | 978      | 1164                                                  | 600          | 19"                              | 600          | 370                                           | 1                  | 680x680x1305                 | 47,9                  | 56,1                      | 2                    | 680x680x2608               | 112,2              |
| LN-FS26U6060-CC-111 | 26U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 600x600x1342     | 26U              | 1155     | 1342                                                  | 600          | 19"                              | 600          | 370                                           | 1                  | 680x680x1482                 | 52,7                  | 61,3                      | 1                    | 680x680x1482               | 61,3               |
| LN-FS32U6060-CC-111 | 32U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 600x600x1609     | 32U              | 1422     | 1609                                                  | 600          | 19"                              | 600          | 370                                           | 1                  | 680x680x1749                 | 60,9                  | 70                        | 1                    | 680x680x1749               | 70                 |
| LN-FS36U6060-CC-111 | 36U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 600x600x1787     | 36U              | 1600     | 1787                                                  | 600          | 19"                              | 600          | 370                                           | 1                  | 680x680x1927                 | 66,3                  | 75,5                      | 1                    | 680x680x1927               | 75,9               |
| LN-FS39U6060-CC-111 | 39U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 600x600x1920     | 39U              | 1733     | 1923                                                  | 600          | 19"                              | 600          | 370                                           | 1                  | 680x680x2063                 | 69,6                  | 79,7                      | 1                    | 680x680x2063               | 79,5               |
| LN-FS42U6060-CC-111 | 42U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 600x600x2053     | 42U              | 1867     | 2053                                                  | 600          | 19"                              | 600          | 370                                           | 1                  | 680x680x2193                 | 73,7                  | 83,9                      | 1                    | 680x680x2193               | 83,9               |
| LN-FS45U6060-CC-111 | 45U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 600x600x2187     | 45U              | 2000     | 2187                                                  | 600          | 19"                              | 600          | 370                                           | 1                  | 680x680x2327                 | 77,3                  | 87,8                      | 1                    | 680x680x2327               | 87,8               |
| LN-FS47U6060-CC-111 | 47U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 600x600x2276     | 47U              | 2089     | 2276                                                  | 600          | 19"                              | 600          | 370                                           | 1                  | 680x680x2416                 | 81,3                  | 91,8                      | 1                    | 680x680x2416               | 91,8               |

\* Lütfen ayaklı kullanımda H ölçüsüne 30mm ekleyiniz, tekerlekli kullanımda H ölçüsüne 80 mm. ekleyiniz.

\*\* Minimum ve maksimum cihaz dikme derinlik ayarları için çizimlere bakınız.

\*\*\*CC= Renk Kodu, LG Açık gri RAL 7035 ve BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir. 111 kapak seçimi için, Kapak Seçim tablosuna bakınız.

KAPAK  
OPSİYONLARIDYNAmic Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm  
Bütün Yükseklikler ÖN KAPAK Opsiyonları

- 0 Ön Kapaksız
- 1 Tek Açılım, Düz Yapıda, Kenar Çerçevesi Camlı Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit
- 2 Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi %63 Perforeli, Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit
- 3 Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit

DYNAmic Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm  
Bütün Yükseklikler ARKA KAPAK Opsiyonları

- 0 Arka Kapaksız
- 1 Komple Metal Geçmeli Tip, "O" Kilitli Tek Noktadan Kilitlemeli Panel
- 2 Tek Açılım, Düz Yapıda, Metal Arka Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilit, Menteşeli, Üst/Alt Kablo Giriş Panelli.
- 3 Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi %63 Perforeli, Metal Arka Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilit, Menteşeli, Üst/Alt Kablo Giriş Panelli.
- 4 Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Arka Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit, Üst/Alt Metal Braket Tutucu Setiyle Birlikte

DYNAmic Dikili Tip Kabinet  
W=600mm D=600mm Bütün  
Yükseklikler YAN PANEL Opsiyonları

- 0 Yan Panelsiz
- 1 İki Adet Yan Panel Dahil, Sol/Sağ seviyat konfigürasyonuna dahildir.
- 2 Tek Yan Panel, SOL
- 3 Tek Yan Panel, SAĞ

\*\*\* 2 ve 3 no'lu arka kapak opsiyonlarında fırçalı kablo girişler 26U ve üzeri boylarda bulunur.

## LN-AA

## XXU

## WW

## DD

## CC

LN- Kurumsal kodlama başlangıç karakterleridir. Lande marka kısaltması LN olarak yer almıştır.

AA- Ürün ailesi kodudur. FS Dikili tip ürünleri, WM Duvar tipi ürünleri, SH SOHO tipi ürünleri, SR Server tipi ürünleri, SL Slim tip ürünleri, RS Home Tipi, OF Açık Sistem Çatı tipi ürünleri ifade eder.

XX- Numerik Karakter, ürün yüksekliğini belirler. 12'den 48'e kadar olan, modeller bazında farklılık gösteren ürün yüksekliklerini; fiyat listesi, web sitesi veya kataloglardan alınız.

U- U Yükseklik Alfa Numerik Notasyonudur. Sabittir, değiştirilebilir değildir. 1U değeri 44,45mm. dir.

WW- Geniřlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. W:600mm kabinetlerde 60, W:800mm kabinetlerde 80, W:540mm kabinetlerde 54 olarak giriş yapılır.

DD- Derinlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. D:450mm kabinetler için 45, D:400mm kabinetler için 40, D:600mm kabinetler için 60, D:800mm kabinetler için 80, D:1000mm kabinetler için 10 olarak belirlenmiştir.

CC- Renk Kodudur. LG Açık gri RAL 7035'i, BL siyah RAL 9005'i ifade eder.

## 000

0 Ön kapak varyasyonu sayısıdır. Verilen opsiyonlar içerisinde müşteri seçim yapabilir, var olmayan yeni bir varyasyon talebi olduğunda, yine bu kod sistemi Lande tarafından yaratılarak, müşteri bilgilendirilir. Numerik karakter olup 1'den 9'a kadar değişir/0 opsiyonu ön kapaksız, 1 opsiyonu ürün katalogunda tanımlanmış standart baz versiyon ön kapaklı ifade eder. Belirtilmediği süreçte 1 nolu opsiyon sevk edilir.

0 Arka kapak varyasyonu sayısıdır. Verilen opsiyonlar içerisinde müşteri seçim yapabilir, var olmayan yeni bir varyasyon talebi olduğunda, yine bu kod sistemi Lande tarafından yaratılarak müşteri bilgilendirilir. Numerik karakter olup 1'den 9'a kadar değişir/0 opsiyonu arka kapaksız, 1 opsiyonu ürün katalogunda tanımlanmış standart baz versiyon arka kapaklı ifade eder. Belirtilmediği süreçte 1 nolu opsiyon sevk edilir.

0 Yan Panel/ Kapak varyasyonu sayısıdır. Verilen opsiyonlar içerisinde müşteri seçim yapabilir, var olmayan yeni bir varyasyon talebi olduğunda, yine bu kod sistemi Lande tarafından yaratılarak müşteri bilgilendirilir. Numerik karakter olup 1'den 9'a kadar değişir/0 opsiyonu yan kapaksız, 1 opsiyonu ürün katalogunda tanımlanmış standart baz versiyon yan kapaklı sistemi ifade eder. Belirtilmediği süreçte 1 nolu opsiyon sevk edilir.

