

Genişlik=600mm
Derinlik=600mm

Yük Taşıma Kapasitesi: 600 kg.

Standart Yükseklikler:

11 farklı U yüksekliği: 12U, 16U,
20U, 22U, 26U, 32U, 36U, 39U,
42U, 45U, 47U

Standartlar ve Uygunluk:



ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistemi

EN 61587 -1:2012
Elektronik Donanım İçin Mekanik
Yapılar, Kabinetler

IEC 297-1, 19" montaj
IEC 297-2, Tüm kabinet Ölçüleri



CE Uyumluluğu

EN 60950-1:2006
Bilgi teknolojisi cihazları -
Güvenlik – Bölüm-1-
Genel kurallar



Çevre Dostu;

*Çevre Bilinci
*RoHS uyumluluğu
*% 100 Geri dönüşümlü
malzeme



Standart Renkler:



RAL 9005 Siyah



RAL 7035 Açık Gri

DYNAmic Serisi Dikili Tip Kabinetler , 19" w:600mm d:600mm
fiziki ölçülerde, maksimum iç kullanım derinliğinde, 10 farklı U
yüksekliği ile, kullanıcılara geniş bir seçim olanağı sunuyor.

*** Kapı seçenekleri için sayfa 5'e bakınız.



PATLATILMIř
İZİM ÜZERİNDE
DETAYLAR


Dekoratif alüminyum
cam kapı çerçevesi

Tek nokta kilitlemeli
kollu kilit sistemi


Silindirik "O"
Tipi Kilit üstte,
mekanik tırnaklı
geçme sistem
altta

Cihaz Montaj Dikmesi
kolay ayarlama ve sökme


1 adet sürgülü
Kauçuklu kablo giriş modülü.
Yoğun kablo giriři için
maksimum açılma
w350mm x d135mm.




ALT GÖRÜNÜŐ




ÖN GÖRÜNÜŐ



YAN GÖRÜNÜŐ




ARKA GÖRÜNÜŐ




ÜST GÖRÜNÜŐ




KONSTRÜKSİYON
ÇİZİMLERİ

KONSTRÜKSİYON
ÇİZİMLERİ

İZOMETRİK GÖRÜNÜŐ



PATLATILMIŐ GÖRÜNÜŐ

ÖN KAPAK
AÇILMA AÇISIMAX/STD/MIN
CİHAZ MONTAJ MESAFELERİGENİŐLİK VE
YÜKSEKLİK
ÖLÇÜLERİ


DYNAmic Serisi Dikili Tip 19" Kabinetler W=600mm D=600mm

Ürün Kodu ***	Ürün Tanımı	Ölçü WxDxH mm	h Ölçüsü in U	h mm.	*H mm, Dıştan Dışa Tekerlek ve Ayaksız Ölçü mm.	Geniřlik mm.	Geniřlik Cihaz Dikmeler Arası	Derinlik mm.	**Derinlik Cihaz Dik. arası Sevkiyat Konf.	Ambalaj İçi Miktar	Ambalaj Ölçüleri WxDxH mm	Net Ürün Ağırlığı kg.	Brüt Ürün Ağırlığı kg.	Palet İçi Miktar ad.	Palet Ölçüleri WxDxH mm	Palet Ağırlığı kg.
LN-FS12U6060-CC-111	12U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x720	12U	533	720	600	19"	600	370	1	680x680x850	35,7	42,9	2	680x680x1700	85,8
LN-FS16U6060-CC-111	16U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x898	16U	711	898	600	19"	600	370	1	680x680x1020	40,9	48,5	2	680x680x2076	97
LN-FS20U6060-CC-111	20U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x1076	20U	889	1076	600	19"	600	370	1	680x680x1216	45,2	53,2	2	680x680x2432	106,4
LN-FS22U6060-CC-111	22U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x1164	22U	978	1164	600	19"	600	370	1	680x680x1305	47,9	56,1	2	680x680x2608	112,2
LN-FS26U6060-CC-111	26U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x1342	26U	1155	1342	600	19"	600	370	1	680x680x1482	52,7	61,3	1	680x680x1482	61,3
LN-FS32U6060-CC-111	32U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x1609	32U	1422	1609	600	19"	600	370	1	680x680x1749	60,9	70	1	680x680x1749	70
LN-FS36U6060-CC-111	36U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x1787	36U	1600	1787	600	19"	600	370	1	680x680x1927	66,3	75,5	1	680x680x1927	75,9
LN-FS39U6060-CC-111	39U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x1920	39U	1733	1923	600	19"	600	370	1	680x680x2063	69,6	79,7	1	680x680x2063	79,5
LN-FS42U6060-CC-111	42U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x2053	42U	1867	2053	600	19"	600	370	1	680x680x2193	73,7	83,9	1	680x680x2193	83,9
LN-FS45U6060-CC-111	45U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x2187	45U	2000	2187	600	19"	600	370	1	680x680x2327	77,3	87,8	1	680x680x2327	87,8
LN-FS47U6060-CC-111	47U 19" Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x2276	47U	2089	2276	600	19"	600	370	1	680x680x2416	81,3	91,8	1	680x680x2416	91,8

* Lütfen ayaklı kullanımda H ölçüsüne 30mm ekleyiniz, tekerlekli kullanımda H ölçüsüne 80 mm. ekleyiniz.

** Minimum ve maksimum cihaz dikme derinlik ayarları için çizimlere bakınız.

***CC= Renk Kodu, LG Açık gri RAL 7035 ve BL Siyah RAL 9005'i ifade eder, müşteri tarafından sipariş aşamasında eklenir. 111 kapak seçimi için, Kapak Seçim tablosuna bakınız.

KAPAK
OPSİYONLARIDYNAmic Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm
Bütün Yükseklikler ÖN KAPAK Opsiyonları

- 0 Ön Kapaksız
- 1 Tek Açılım, Düz Yapıda, Kenar Çerçevesi Camlı Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit
- 2 Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi %63 Perforeli, Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit
- 3 Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit

DYNAmic Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm
Bütün Yükseklikler ARKA KAPAK Opsiyonları

- 0 Arka Kapaksız
- 1 Komple Metal Geçmeli Tip, "O" Kilitli Tek Noktadan Kilitlemeli Panel
- 2 Tek Açılım, Düz Yapıda, Metal Arka Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilit, Menteşeli, Üst/Alt Kablo Giriş Panelli.
- 3 Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi %63 Perforeli, Metal Arka Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilit, Menteşeli, Üst/Alt Kablo Giriş Panelli.
- 4 Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Arka Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit, Üst/Alt Metal Braket Tutucu Setiyle Birlikte

DYNAmic Dikili Tip Kabinet
W=600mm D=600mm Bütün
Yükseklikler YAN PANEL Opsiyonları

- 0 Yan Panelsiz
- 1 İki Adet Yan Panel Dahil, Sol/Sağ seviyat konfigürasyonuna dahildir.
- 2 Tek Yan Panel, SOL
- 3 Tek Yan Panel, SAĞ

*** 2 ve 3 no'lu arka kapak opsiyonlarında fırçalı kablo girişler 26U ve üzeri boylarda bulunur.

LN-AA

XXU

WW

DD

CC

LN- Kurumsal kodlama başlangıç karakterleridir. Lande marka kısaltması LN olarak yer almıştır.

AA- Ürün ailesi kodudur. FS Dikili tip ürünleri, WM Duvar tipi ürünleri, SH SOHO tipi ürünleri, SR Server tipi ürünleri, SL Slim tip ürünleri, RS Home Tipi, OF Açık Sistem Çatı tipi ürünleri ifade eder.

XX- Numerik Karakter, ürün yüksekliğini belirler. 12'den 48'e kadar olan, modeller bazında farklılık gösteren ürün yüksekliklerini; fiyat listesi, web sitesi veya kataloglardan alınız.

U- U Yükseklik Alfa Numerik Notasyonudur. Sabittir, değiştirilebilir değildir. 1U değeri 44,45mm. dir.

WW- Geniřlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. W:600mm kabinetlerde 60, W:800mm kabinetlerde 80, W:540mm kabinetlerde 54 olarak giriş yapılır.

DD- Derinlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. D:450mm kabinetler için 45, D:400mm kabinetler için 40, D:600mm kabinetler için 60, D:800mm kabinetler için 80, D:1000mm kabinetler için 10 olarak belirlenmiştir.

CC- Renk Kodudur. LG Açık gri RAL 7035'i, BL siyah RAL 9005'i ifade eder.

000

0 Ön kapak varyasyonu sayısıdır. Verilen opsiyonlar içerisinde müşteri seçim yapabilir, var olmayan yeni bir varyasyon talebi olduğunda, yine bu kod sistemi Lande tarafından yaratılarak, müşteri bilgilendirilir. Numerik karakter olup 1'den 9'a kadar değişir/0 opsiyonu ön kapaksız, 1 opsiyonu ürün kataloğunda tanımlanmış standart baz versiyon ön kapaklı ifade eder. Belirtilmediği süreçte 1 nolu opsiyon sevk edilir.

0 Arka kapak varyasyonu sayısıdır. Verilen opsiyonlar içerisinde müşteri seçim yapabilir, var olmayan yeni bir varyasyon talebi olduğunda, yine bu kod sistemi Lande tarafından yaratılarak müşteri bilgilendirilir. Numerik karakter olup 1'den 9'a kadar değişir/0 opsiyonu arka kapaksız, 1 opsiyonu ürün kataloğunda tanımlanmış standart baz versiyon arka kapaklı ifade eder. Belirtilmediği süreçte 1 nolu opsiyon sevk edilir.

0 Yan Panel/ Kapak varyasyonu sayısıdır. Verilen opsiyonlar içerisinde müşteri seçim yapabilir, var olmayan yeni bir varyasyon talebi olduğunda, yine bu kod sistemi Lande tarafından yaratılarak müşteri bilgilendirilir. Numerik karakter olup 1'den 9'a kadar değişir/0 opsiyonu yan kapaksız, 1 opsiyonu ürün kataloğunda tanımlanmış standart baz versiyon yan kapaklı sistemi ifade eder. Belirtilmediği süreçte 1 nolu opsiyon sevk edilir.

